


TÉCNICOS | INDUSTRIALES



PRODUCTOS QUÍMICOS

ACEITES
REACTIVOS Y SOLUCIONES
LÍQUIDOS Y SOLVENTES
ÁCIDOS
ALCOHOLES
METALES, METALOIDES
Y NO METALES
COLORANTES E
INDICADORES
CERAS Y GOMAS
SALES METÁLICAS
OTROS PRODUCTOS
QUÍMICOS



1 H 1.00794																	2 He 4.002602						
3 Li 6.941	4 Be 9.012182																	5 B 10.811	6 C 12.0107	7 N 14.00644	8 O 15.9994	9 F 18.9984032	10 Ne 20.1797
11 Na 22.989770	12 Mg 24.3050																	13 Al 26.981538	14 Si 28.0855	15 P 30.973761	16 S 32.066	17 Cl 35.453	18 Ar 39.948
19 K 39.0983	20 Ca 40.078	21 Sc 44.955910	22 Ti 47.867	23 V 50.9415	24 Cr 51.9961	25 Mn 54.938045	26 Fe 55.845	27 Co 58.933200	28 Ni 58.6934	29 Cu 63.546	30 Zn 65.409	31 Ga 69.723	32 Ge 72.64	33 As 74.92160	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.798						
37 Rb 85.4678	38 Sr 87.62	39 Y 88.90585	40 Zr 91.224	41 Nb 92.90638	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.07	45 Rh 102.90550	46 Pd 106.42	47 Ag 107.8682	48 Cd 112.411	49 In 114.818	50 Sn 118.710	51 Sb 121.760	52 Te 127.60	53 I 126.90447	54 Xe 131.293						
55 Cs 132.90545	56 Ba 137.327	57-71	72 Hf 178.49	73 Ta 180.9479	74 W 183.84	75 Re 186.207	76 Os 190.23	77 Ir 192.217	78 Pt 195.078	79 Au 196.96655	80 Hg 200.59	81 Tl 204.3833	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98038	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)						
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89-103	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (266)	107 Bh (264)	108 Hs (269)	109 Mt (268)	110 Ds (271)	111 Rg (272)	112 Uub (285)	113 Uut (284)	114 Uuq (289)	115 Uup (288)	116 Uuh (292)	117 Uus (293)	118 Uuo (294)						
57 La 138.9055	58 Ce 140.116	59 Pr 140.90765	60 Nd 144.24	61 Pm (145)	62 Sm 150.36	63 Eu 151.964	64 Gd 157.25	65 Tb 158.92534	66 Dy 162.500	67 Ho 164.93032	68 Er 167.259	69 Tm 168.93421	70 Yb 173.04	71 Lu 174.967									
89 Ac (227)	90 Th 232.0381	91 Pa 231.03688	92 U 238.02891	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)									

Química Suastes, S.A. de C.V.



Química Suastes, S.A. de C.V.

MISIÓN

Química Suastes, S.A. de C.V. es una empresa 100% mexicana que se preocupa por aquellas empresas del ramo químico e instituciones educativas, que tengan la necesidad de productos químicos para sus análisis y procesos; proporcionando al mercado productos y/o servicios de calidad, como son, reactivos analíticos y productos industriales; contando con tecnología avanzada y personal altamente calificado para satisfacer eficazmente nuestra demanda real, apoyándonos en las necesidades de nuestros clientes y de nuestro equipo de trabajo.

VISIÓN

Ser una firma líder en la comercialización de productos químicos, y así desempeñar el triple balance como objetivo adecuado; ser el proveedor, empleador e inversión elegidos, contando con el más alto nivel en infraestructura y tecnología, así como un equipo de trabajo altamente capacitado; buscando constantemente la satisfacción de nuestros clientes, quienes finalmente son nuestra razón de ser.

POLÍTICA DE CALIDAD

En Química Suastes, S.A. de C.V. estamos comprometidos a proporcionar productos químicos de calidad cumpliendo con las normas establecidas. Trabajamos en cumplimiento de las expectativas y necesidades de nuestros clientes a través de la mejora continua de procesos y en busca de la excelencia.




ACEITES

<u>CAT</u>	<u>PRODUCTO</u>
5000	ACEITE DE AJONJOLI (ACEITE DE SÉSAMO)
5005	ACEITE DE ALGODÓN
5010	ACEITE DE ALMENDRAS AMARGAS
5015	ACEITE DE ALMENDRAS DULCES
5020	ACEITE DE ARRAYÁN
5025	ACEITE DE CEDRO P/ACLARAR
5030	ACEITE DE CLAVO
5035	ACEITE DE COCO
5037	ACEITE DE INMERSION TIPO A BAJA VISCOSIDAD
5038	ACEITE DE INMERSION TIPO B ALTA VISCOSIDAD
5040	ACEITE DE LINAZA CRUDO
5041	ACEITE DE LINAZA DOBLE COCIDO
5045	ACEITE DE RICINO
5050	ACEITE DE PINO (LIMPIADOR)
5055	ACEITE DE TREMENTINA
5060	ACEITE ESENCIAL DE ANÍS
5070	ACEITE ESENCIAL DE CANELA
5080	ACEITE ESENCIAL DE CEDRO PALO
5082	ACEITE DE SEMILLA DE UVA
5090	ACEITE ESENCIAL DE CITRONELA
5095	ACEITE ESENCIAL DE ESPLIEGO
5100	ACEITE ESENCIAL DE EUCALIPTO
5105	ACEITE ESENCIAL DE HINOJO DULCE
5110	ACEITE ESENCIAL DE JAZMÍN
5115	ACEITE ESENCIAL DE LIMA SINTÉTICA
5120	ACEITE ESENCIAL DE LIMÓN SINTÉTICO
5125	ACEITE ESENCIAL DE MANDARINA
5130	ACEITE ESENCIAL DE MENTA
5135	ACEITE ESENCIAL DE NARANJA EXPRIMIDA
5140	ACEITE ESENCIAL DE NUEZ MOSCADA
5145	ACEITE ESENCIAL DE ORÉGANO
5150	ACEITE ESENCIAL DE PINO
5155	ACEITE ESENCIAL DE ROMERO
5160	ACEITE ESENCIAL DE TOMILLO
5165	ACEITE ESENCIAL ROSA-GERANIO

REACTIVOS Y SOLUCIONES

<u>CAT</u>	<u>PRODUCTO</u>
8940	ACETATO DE PLOMO SOLUCIÓN P/V 20 % MÁXIMO
9285	ACETATO DE SODIO SOLUCIÓN ACUOSA 3 % P/V
8000	ACETO CARMÍN SOLUCIÓN
8005	ACETO ORCEÍNA SOLUCIÓN
8010	ACETONA SOLUCIÓN 80 % REACTIVO V/V
8030	ÁCIDO ACÉTICO SOLUCIÓN 10 % MÁXIMO V/V
8035	ÁCIDO ACÉTICO SOLUCIÓN 25 % MÁXIMO V/V
8040	ÁCIDO ACÉTICO SOLUCIÓN 30 % MÁXIMO V/V
8025	ÁCIDO ACÉTICO SOLUCIÓN 5% MÁXIMO V/V
8045	ÁCIDO ACÉTICO SOLUCIÓN 50 % 1:1 V/V
8050	ÁCIDO ACÉTICO SOLUCIÓN 85 % MÁXIMO V/V
8060	ÁCIDO BÓRICO SOLUCIÓN SATURADA ACUOSA
8055	ÁCIDO BÓRICO SOLUCIÓN 4 % P/V MÁXIMO
8065	ÁCIDO CÍTRICO SOLUCIÓN ACUOSA 10 % MÁXIMO P/V
8070	ÁCIDO CÍTRICO SOLUCIÓN ACUOSA 50 % MÁXIMO P/V
8075	ÁCIDO CÍTRICO SOLUCIÓN ACUOSA 60 % MÁXIMO P/V
8225	ÁCIDO SULFOSALICILICO SOLUCIÓN 3 % ACUOSA P/V
8080	ÁCIDO CLORHÍDRICO 0.1 NORMAL O MOLAR
8080B	ÁCIDO CLORHÍDRICO 1 NORMAL O MOLAR
8100	ÁCIDO CLORHÍDRICO REACTIVO SOLUCIÓN
8105	ÁCIDO CLORHÍDRICO REACTIVO SOLUCIÓN 25 % V/V MÁXIMO
8120	ÁCIDO CLORHÍDRICO REACTIVO SOLUCIÓN (50 %) 1:1 V/V
8110	ÁCIDO CLORHÍDRICO REACTIVO SOLUCIÓN 30 % V/V MÁXIMO
8115	ÁCIDO CLORHÍDRICO REACTIVO SOLUCIÓN 35 % V/V MÁXIMO
8125	ÁCIDO FÉNICO SOLUCIÓN 5 % P/V (FENOL)




REACTIVOS Y SOLUCIONES

CAT PRODUCTO

8126	ÁCIDO FÉNICO SOLUCIÓN 90 % P/V (FENOL)
8130	ÁCIDO FÓRMICO SOLUCIÓN 10 % MÁXIMO P/V
8145	ÁCIDO FOSFÓRICO SOLUCIÓN ACUOSA 10 % MÁXIMO P/V
8150	ÁCIDO FOSFÓRICO SOLUCIÓN ACUOSA 30 % MÁXIMO P/V
8155	ÁCIDO FOSFÓRICO SOLUCIÓN ACUOSA 50 % MÁXIMO P/V
8160	ÁCIDO FOSFÓRICO SOLUCIÓN ACUOSA 60 % MÁXIMO P/V
8200	ÁCIDO NÍTRICO SOLUCIÓN 1:1 (50 % V/V)
8185	ÁCIDO NÍTRICO SOLUCIÓN 10 % MÁXIMO P/V
8190	ÁCIDO NÍTRICO SOLUCIÓN 20 % MÁXIMO P/V
8180	ÁCIDO NÍTRICO SOLUCIÓN 5 % MÁXIMO P/V
8195	ÁCIDO NÍTRICO SOLUCIÓN 50 % MÁXIMO P/V
8210	ÁCIDO OXÁLICO SOLUCIÓN 10 % P/V
8215	ÁCIDO PERCLÓRICO SOLUCIÓN AL 0.1 N EN ÁCIDO ACÉTICO
8220	ÁCIDO PÍCRICO 1 % SOLUCIÓN ACUOSA P/V
8235	ÁCIDO SULFOSALICILICO SOLUCIÓN 10.1 A 25 % P/V
8230	ÁCIDO SULFOSALICILICO SOLUCIÓN 4 A 10 % ACUOSA P/V
8260	ÁCIDO SULFÚRICO 1 MOLAR
8240	ÁCIDO SULFÚRICO 0.1 NORMAL
8240B	ÁCIDO SULFÚRICO 1 NORMAL
8275	ÁCIDO SULFÚRICO SOLUCIÓN 1:1 50 % V/V
8270	ÁCIDO SULFÚRICO SOLUCIÓN 30 % MÁXIMO P/V
8280	ÁCIDO SULFÚRICO SOLUCIÓN 75 % V/V
8285	ÁCIDO SULFÚRICO SOLUCIÓN 90 % MÁXIMO V/V
8300	ÁCIDO TARTÁRICO SOLUCIÓN ACUOSA 21 A 30 % MÁXIMO P/V
8290	ÁCIDO TARTÁRICO SOLUCIÓN ACUOSA 10 % MÁXIMO P/V
8295	ÁCIDO TARTÁRICO SOLUCIÓN ACUOSA 11 A 20 % MÁXIMO P/V
8315	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO SOLUCIÓN ACUOSA 12 A 25 % MÁXIMO P/V

CAT PRODUCTO

8320	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO SOLUCIÓN ACUOSA 26 A 50 % MÁXIMO P/V
8305	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO SOLUCIÓN ACUOSA 5 % MÁXIMO P/V
8310	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO SOLUCIÓN ACUOSA 6 A 11 % MÁXIMO P/V
8325	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO SOLUCIÓN ACUOSA 70 A 90 % MÁXIMO P/V
8345	ALCOHOL ETÍLICO SOLUCIÓN 70 % V/V
8330	ALCOHOL ETÍLICO SOLUCIÓN 20 % V/V
8335	ALCOHOL ETÍLICO SOLUCIÓN 30 % V/V
8340	ALCOHOL ETÍLICO SOLUCIÓN 50 % V/V
8350	ALCOHOL ISOPROPÍLICO SOLUCIÓN 10 A 30 % MÁXIMO V/V
8355	ALCOHOL ISOPROPÍLICO SOLUCIÓN 50 A 70 % MÁXIMO V/V
8360	ALCOHOL ISOPROPÍLICO SOLUCIÓN 95 % MÁXIMO V/V
8365	ALMIDON SOLUCIÓN INDICADORA 0.25 % P/ YODOMETRÍA
8380	AZUL DE BROMOFENOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA AL 1 %
8370	AZUL DE BROMOFENOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA AL 0.04%
8375	AZUL DE BROMOFENOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA AL 0.1 %
8390	AZUL DE BROMOTIMOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA AL 1%
8385	AZUL DE BROMOTIMOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA AL 0.04%
8395	AZUL DE METILENO SOLUCIÓN ACUOSA AL 0.5%
8415	AZUL DE METILENO SOLUCIÓN ALCOHOLICA 1%
8420	AZUL DE METILENO ALCOHOLICA SATURADA
8400	AZUL DE METILENO SOLUCIÓN ACUOSA AL 1 %
8405	AZUL DE METILENO SOLUCIÓN ACUOSA AL 3 %
8410	AZUL DE METILENO SOLUCIÓN ACUOSA SATURADA
8435	AZUL DE TIMOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA INDICADORA 1 %




REACTIVOS Y SOLUCIONES

CAT PRODUCTO

8430	AZUL DE TIMOL SOLUCIÓN ACUOSA 0.4%
8425	AZUL DE TIMOL SOLUCIÓN INDICADORA 0.04 %
8440	AZUL TRIPAN SOLUCIÓN ACUOSA 0.04 %
8443	BÁLSAMO DE CANADA EN XILOL
9300	BORATO DE SODIO SOLUCIÓN ACUOSA 5 % P/V MÁXIMO
9305	BROMURO DE SODIO SOLUCIÓN ACUOSA 10 % P/V MÁXIMO
8515	BUFFER DE REFERENCIA A PH 10.00 +/- 0.02
8520	BUFFER DE REFERENCIA A PH 10.00+/- 0.02 (COLOR AZUL)
8495	BUFFER DE REFERENCIA A PH 4.00+/- 0.01
8500	BUFFER DE REFERENCIA A PH 4.00+/- 0.01 (COLOR ROJO)
8505	BUFFER DE REFERENCIA A PH 7.00+/- 0.01
8510	BUFFER DE REFERENCIA A PH 7.00+/- 0.01 (COLOR AMARILLO)
8525	BUFFER P/ DUREZA DE AGUA PH 10-11
8945	CARBONATO DE POTASIO SOLUCIÓN P/V 10 % MÁXIMO
9320	CARBONATO DE SODIO SOLUCIÓN ACUOSA 15 % P/V MÁXIMO
8950	CIANURO DE POTASIO SOLUCIÓN ACUOSA P/V 5 % MÁXIMO
9330	CITRATO DE SODIO SOLUCIÓN ACUOSA 10 % P/V
8455	CLORURO DE BARIO SOLUCIÓN ACUOSA 30 % P/V
8540	CLORURO DE CALCIO SOLUCIÓN ACUOSA 10 % P/V
8850	CLORURO DE NIQUEL SOLUCIÓN ACUOSA 50% P/V
9340	CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN ACUOSA 25 % P/V
8715	CLORURO FÉRRICO SOLUCIÓN 10 % MÁXIMO P/V
8710	CLORURO FÉRRICO SOLUCIÓN ACUOSA 0.025 % P/V
8780	CLORURO MERCÚRICO SOLUCIÓN ACUOSA 5 % P/V
8785	CLORURO MERCÚRICO SOLUCIÓN SATURADA
8990	CROMATO DE POTASIO SOLUCIÓN ACUOSA P/V 5 %
8995	CROMATO DE POTASIO SOLUCIÓN ACUOSA P/V 10 %
8575	DETERGENTE LÍQUIDO ALCALINO

CAT PRODUCTO

8580	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO
8585	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO LIBRE DE FOSFATOS SOLUCIÓN PH 7.0
9010	DICROMATO DE POTASIO SOLUCIÓN ACUOSA P/V 5 %
8590	DIMETIL GLIOXIMA SOLUCIÓN 1 % ALCOHOLICA
8595	DITIZONA SOLUCIÓN EN CLOROFORMO 0.1 %
8630	EDTA DISÓDICA SOLUCIÓN 10 %
8600	EDTA DISÓDICA 0.001 MOLAR α 0.2 MOLAR
8655	EOSINA AMARILLENTO ALCOHOLICA SATURADA
8640	EOSINA AMARILLENTO SOLUCIÓN 1 % ACUOSA
8650	EOSINA AMARILLENTO SOLUCIÓN 1 % ALCOHOLICA
8645	EOSINA AMARILLENTO SOLUCIÓN 5 % ACUOSA
8695	FENOLFTALEÍNA SOLUCIÓN ALCOHOLICA 1% (EN ETANOL 96 %)
8680	FENOLFTALEÍNA 0.02 % EN ALCOHOL AL 50 %
8685	FENOLFTALEÍNA 0.5 AL 1 % EN ALCOHOL AL 50 %
8690	FENOLFTALEÍNA 1 % EN ALCOHOL AL 70 %
8705	FENOLFTALEÍNA 1 % EN METANOL
8700	FENOLFTALEÍNA 2 % EN ALCOHOL AL 96 %
9015	FERRICIANURO DE POTASIO SOLUCIÓN ACUOSA P/V 10 %
9020	FERROCIANURO DE POTASIO SOLUCIÓN ACUOSA P/V 10 %
9355	FLUORURO DE SODIO SOLUCIÓN ACUOSA 4 % P/V MÁXIMO
8720	FORMALDEHÍDO SOLUCIÓN 10 % V/V MÁXIMO
8725	FUCSINA ACIDA 1 % ACUOSA
8740	FUCSINA BÁSICA ACUOSA SOLUCIÓN SATURADA (APROXIMADA 1 %)
8730	FUCSINA BÁSICA 1 % ALCOHOLICA
8735	FUCSINA BÁSICA ALCOHOLICA SOLUCIÓN SATURADA
8745	HEMATOXILINA DE HARRIS (SOLUCIÓN COLORANTE P/TINCIONES DIVERSAS SEGÚN FORMULA DE HARRIS)
8465	HIDRÓXIDO DE BARIO SOLUCIÓN ACUOSA 5 % P/V




REACTIVOS Y SOLUCIONES

CAT PRODUCTO

9030	HIDRÓXIDO DE POTASIO 0.1 NORMAL (EN ALCOHOL METÍLICO)
9045	HIDRÓXIDO DE POTASIO 0.5 NORMAL (EN ALCOHOL METÍLICO)
9035	HIDRÓXID DE POTASIO 0.5 NORMAL (EN ALCOHOL ETÍLICO)
9040	HIDRÓXIDO DE POTASIO 0.5 NORMAL EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO
9050	HIDRÓXIDO DE POTASIO 1 NORMAL (EN ALCOHOL ETÍLICO)
9055	HIDRÓXIDO DE POTASIO 1 NORMAL (EN ALCOHOL METÍLICO)
9060	HIDRÓXIDO DE POTASIO 1 NORMAL O MOLAR
9075	HIDRÓXIDO DE POTASIO SOLUCIÓN ACUOSA P/V MÁXIMO 20 %
9360	HIDRÓXIDO DE SODIO 0.1 NORMAL O MOLAR
9360B	HIDRÓXIDO DE SODIO 1 NORMAL O MOLAR
9380	HIDRÓXIDO DE SODIO SOLUCIÓN ACUOSA 25 % P/V MÁXIMO
9385	HIDRÓXIDO DE SODIO SOLUCIÓN ACUOSA 30 α 50 % P/V
8750	HIDROXILAMINA HIDROCLORURO SOLUCIÓN ACUOSA 10 %
8760	INDICADOR UNIVERSAL PH (1-14)
8763	ÍNDIGO CARMIN SOLUCIÓN ACUOSA 0.3 %
8770	LUGOL (SOLUCIÓN YODO/ YODURO DE POTASIO)
8790	MEZCLA CRÓMICA
9390	MOLIBDATO DE SODIO SOLUCIÓN ACUOSA 5 % P/V
8810	NARANJA "G" SOLUCIÓN ACUOSA 1%
8805	NARANJA DE ACRIDINA 0.1 % SOLUCIÓN ACUOS
8815	NARANJA DE METILO SOLUCIÓN ACUOSA 0.01 %
8820	NARANJA DE METILO SOLUCIÓN ACUOSA 0.05 %
8825	NARANJA DE METILO SOLUCIÓN ACUOSA 0.1 %
8830	NARANJA DE METILO SOLUCIÓN ACUOSA 1 %
8832	NARANJA DE XILENOL 0.1 % SOLUCIÓN ACUOSA
8835	NEGRO DE ERIOCROMO T 0.5 % SOLUCIÓN ALCOHOLICA (INDICADOR PARA DUREZA)

CAT PRODUCTO

8845	NIGROSINA SOLUCIÓN SATURADA ACUOSA
8910	NITRATO DE PLATA SOLUCIÓN 0.25 N A 0.5 N MÁXIMO
8915	NITRATO DE PLATA SOLUCIÓN 0.5 N A 1.0 N MÁXIMO
8925	NITRATO DE PLATA SOLUCIÓN 1 % A 5 % MÁXIMO
8920	NITRATO DE PLATA SOLUCIÓN 1 % MÁXIMO
8865	NITRATO DE PLATA SOLUCIÓN 0.0141 N
8870	NITRATO DE PLATA SOLUCIÓN 0.0171 N
8875	NITRATO DE PLATA SOLUCIÓN 0.0282 N
8880	NITRATO DE PLATA SOLUCIÓN 0.1 N
8885	NITRATO DE PLATA SOLUCIÓN 0.141 N
8890	NITRATO DE PLATA SOLUCIÓN 0.153 N
8895	NITRATO DE PLATA SOLUCIÓN 0.171 N
8905	NITRATO DE PLATA SOLUCIÓN 0.171 N A 0.25 N MÁXIMO
8900	NITRATO DE PLATA SOLUCIÓN 0.282 N
8935	NITRATO DE PLATA SOLUCIÓN 10 % A 25% MÁXIMO
8930	NITRATO DE PLATA SOLUCIÓN 5 % A 10 % MÁXIMO
9400	NITRITO DE SODIO SOLUCIÓN ACUOSA 10 % P/V
9405	NITROPRUSIATO DE SODIO SOLUCIÓN ACUOSA 5 % P/V MÁXIMO
9090	OXALATO DE POTASIO SOLUCIÓN ACUOSA 15 A 30 % P/V
9085	OXALATO DE POTASIO SOLUCIÓN ACUOSA P/V MÁXIMO 15 %
9410	OXALATO DE SODIO SOLUCIÓN ACUOSA 3 % P/V MÁXIMO
8855	PARDO DE BISMARCK SOLUCIÓN ACUOSA 1%
8860	PARDO DE BISMARCK SOLUCIÓN ALCOHÓLICA 1%
9095	PERMANGANATO DE POTASIO 0.1 MOLAR
9100	PERMANGANATO DE POTASIO 0.1 NORMAL
9115	PERMANGANATO DE POTASIO SOLUCIÓN 7 % P/V MÁXIMO
9175	PÚRPURA DE BROMOCRESOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA 0.04 %
9180	PÚRPURA DE BROMOCRESOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA 1 %
9185	PÚRPURA DE METACRESOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA 0.04 %




REACTIVOS Y SOLUCIONES

CAT PRODUCTO

9190	PÚRPURA DE METACRESOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA 1 %
8470	REACTIVO DE BAYER
8475	REACTIVO DE BENEDICT CUALITATIVO (PARA DETERMINACIÓN DE AZUCAR EN SANGRE)
8480	REACTIVO DE BENEDICT CUANTITATIVO
8485	REACTIVO DE BIURET (FORMULA DE GORNALL)
8490	REACTIVO DE BOAS (DETERMINACION DEL HCI LIBRE EN EL CONTENIDO ESTOMACAL)
8660	REACTIVO DE ESBACH (AC. PICRICO-CÍTRICO)
8670	REACTIVO DE FEHLING "A"
8675	REACTIVO DE FEHLING "B"
8755	REACTIVO DE HOPKINS COLE (PARA PROTEINAS)
8765	REACTIVO DE LUCAS
8775	REACTIVO DE MAYER (PARA DETECTAR ALCALOIDES)
8795	REACTIVO DE MILLON PARA PROTEÍNAS
8800	REACTIVO DE MOLISCH (SOLN. ALCOHÓLICA ESTABLE AL 5 % DE ALFA NAFTOL)
8840	REACTIVO DE NESSLER (EN SOLUCIÓN P/PROCEDIMIENTO SEGÚN APHA)
9500	REACTIVO DE TOLLEN'S (PARA LA CARACTERIZA- CIÓN DE AZUCARES Y ALDEHÍDOS)
9195	RESORCINOL SOLUCIÓN ACUOSA 0.1 %
9200	ROJO CONGO SOLUCIÓN ACUOSA 0.1 %
9205	ROJO CONGO SOLUCIÓN ACUOSA 1 %
9210	ROJO DE CLOROFENOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA 0.04 % INDICADOR
9215	ROJO DE CRESOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA 0.02 % INDICADOR
9220	ROJO DE CRESOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA 1 %
9230	ROJO DE FENOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA 1 %
9225	ROJO DE FENOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA 0.02 %
9240	ROJO DE METILO SOLUCIÓN ALCOHOLICA 0.02 % (EN ETANOL 60 %)
9235	ROJO DE METILO SOLUCIÓN ALCOHOLICA 0.02 % (EN METANOL)
9245	ROJO DE METILO SOLUCIÓN ALCOHOLICA 0.1 % (EN METANOL)

CAT PRODUCTO

9250	ROJO DE METILO SOLUCIÓN ALCOHOLICA 0.2 % (EN ETANOL)
9255	ROJO DE METILO SOLUCIÓN ALCOHOLICA 1 % (EN ETANOL)
9260	SAFRANINA SOLUCIÓN ACUOSA 1 %
9265	SAFRANINA SOLUCIÓN ALCOHOLICA 1 %
9270	SAFRANINA SATURADA ACUOSA
9275	SAFRANINA SATURADA ALCOHOLICA
9480	SUDAN III SOLUCIÓN ALCOHÓLICA 0.2%
8550	SULFATO CÉRICO N/10 0.1 NORMAL
8570	SULFATO DE COBRE SOLUCIÓN ACUOSA 25 % P/V
8565	SULFATO DE COBRE SOLUCIÓN CONCENTRADA
9120	SULFATO DE POTASIO SOLUCIÓN ACUOSA 10 % P/V MÁXIMO
9125	SULFATO DE POTASIO SOLUCIÓN SATURADA
9420	SULFATO DE SODIO SOLUCIÓN 20-23 %
9415	SULFATO DE SODIO SOLUCIÓN ACUOSA 10 % MÁXIMO
9430	SULFITO DE SODIO SOLUCIÓN ACUOSA 20 % P/V MÁXIMO
9435	SULFURO DE SODIO SOLUCIÓN ACUOSA 1 %
9445	SULFURO DE SODIO SOLUCIÓN ACUOSA 20 % P/V MÁXIMO
9440	SULFURO DE SODIO SOLUCIÓN ACUOSA 5 %
9485	TIMOLFTALEÍNA SOLUCIÓN ALCOHOLICA 0.05 %
9490	TIMOLFTALEÍNA SOLUCIÓN ALCOHOLICA 1 %
9495	TINTURA DE TORNASOL (AZOLITMINA LITMUS)
9130	TIOCIANATO DE POTASIO 1 NORMAL
9135	TIOCIANATO DE POTASIO SOLUCIÓN ACUOSA P/V MÁXIMO 20 %
9455	TIOSULFATO DE SODIO 0.1 NORMAL O MOLAR
9460	TIOSULFATO DE SODIO 0.11 A 1 NORMAL O MOLAR
9465	TIOSULFATO DE SODIO SOLUCIÓN ACUOSA 25 % P/V MÁXIMO
9470	TUNGSTATO DE SODIO SOLUCIÓN ACUOSA 10 % P/V MÁXIMO
9475	TUNGSTATO DE SODIO SOLUCIÓN ACUOSA 20 %
9505	VERDE BRILLANTE SOLUCIÓN ACUOSA 1%




REACTIVOS Y SOLUCIONES

<u>CAT</u>	<u>PRODUCTO</u>
9510	VERDE BROMOCRESOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA 0.04%
9515	VERDE BROMOCRESOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA 0.1% (EN ETANOL)
9520	VERDE DE BROMOCRESOL ALCOHOLICA 1 %
9525	VIOLETA DE GENCIANA SOLUCIÓN ACUOSA 1 %
9530	VIOLETA DE GENCIANA SOLUCIÓN ALCOHÓLICA 1 %
9535	VIOLETA DE METILO SOLUCIÓN ACUOSA 1%
9540	VIOLETA DE METILO SOLUCIÓN ALCOHÓLICA 1%
9560	YODO 0.11 - 0.5 NORMAL o MOLAR
9565	YODO 0.51 - 1 NORMAL o MOLAR
9545	YODO BROMO SOLUCIÓN DE HANUS
9550	YODO GRAM PARA TINCION
9570	YODO MONOCLORURO SOLUCIÓN DE WIJS
9555	YODO N/10 0.1 NORMAL o MOLAR
9575	YODO TINTURA 5%
9165	YODURO DE POTASIO SOLUCIÓN ACUOSA 10 % P/V MÁXIMO
9170	YODURO DE POTASIO SOLUCIÓN ACUOSA 20 % P/V MÁXIMO

LÍQUIDOS Y SOLVENTES

<u>CAT</u>	<u>PRODUCTO</u>
5485	ACETATO DE AMILO
5770	ACETATO DE BUTILO
6055	ACETATO DE ETILO
5190	ACETONA
5355	AGUA DE ROSAS
5605	ANTIESPUMANTE 10%
5940	CICLOHEXANONA
5715	CLORURO DE BENZALCONIO 50%
5720	CLORURO DE BENZALCONIO 90%
5705	CLORURO DE BENZALCONIO 10 % (ACUOSO)
5710	CLORURO DE BENZALCONIO 10 % ALCOHOLICO

<u>CAT</u>	<u>PRODUCTO</u>
6345	CLORURO DE METILENO (DICLOROMETANO)
6000	COLODION ELÁSTICO
6020	DIETILENGLICOL
6023	ESENCIA DE AZAHAR
6032	ESENCIA FLORAL DE GERANIO
6045	ÉTER DE PETRÓLEO (BENCINA)
6047	ETER SULFÚRICO
6050	ETILENGLICOL
6110	FORMALDEHÍDO (FORMOL)
6116	GLICERINA (GLICEROL)
6170	HEPTANO
6175	HEXANOS
5540	HIDRÓXIDO DE AMONIO (AMONIACO)
6915	HIDROXIDO DE SODIO 50 % PESO/PESO
6925	HIPOCLORITO DE SODIO 12-13%
6920	HIPOCLORITO DE SODIO 6 %
6333	METIL CELLOSOLVE TEC.
6335	METIL ETIL CETONA
6340	METIL ISOBUTIL CETONA
6115	MONOESTEARATO DE GLICERIL
6475	PERCLOROETILENO
5360	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 3% (10 VOLS)
5370	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30% (100 VOLS)
5375	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 50%
5365	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 6% (20 VOLS)
6635	PROPILENGLICOL
6350	SALICILATO DE METILO
6975	SILICATO DE SODIO
7015	SORBITOL LÍQUIDO 70%
7035	TETRAHIDROFURANO
7065	TOLUENO
7075	TRICLOROETILENO
7080	TRIETANOLAMINA
7085	TWEEN 20 (AGENTE HUMECTANTE ORGANICO)
7095	TWEEN 80 (AGENTE HUMECTANTE Y SURFACTANTE ORGÁNICO)
7105	VASELINA LIQUIDA BLANCA N.F. 70
7110	VASELINA LÍQUIDO (ACEITE MINERAL AMARILLO)
7160	XILENOS



Tablas de conversión de unidades y equivalencias.

LONGITUD

Unidad	cm (SI)	pulgada	pulgada	pie	yarda	milla
1 centímetro	1	0.01	0.39370	0.032808	0.010936	6,2137*10 ⁻⁶
1 metro (SI)	100	1	39.370	3.2808	1.0936	6.2137*10 ⁻⁴
1 pulgada	2.54	0.0254	1	0.083333	0.027778	1.5783*10 ⁻⁵
1 pie	30.48	0.3048	12	1	0.33333	1.8939*10 ⁻⁴
1 yarda	91.44	0.9144	36	3	1	5.6818*10 ⁻⁴
1 milla	1.6093*10 ⁵	1.6093*10 ³	6.336*10 ⁴	5	1 760	1

VOLUMEN

Unidad	cm ³	L	m ³ (SI)	pulgada ³	pie ³	galón
1 cm ³	1	1.0*10 ⁻³	1.0*10 ⁻⁶	6.1024*10 ⁻²	3.5315*10 ⁻⁵	2.6417*10 ⁻⁴
1 L	1 000	1	1.0*10 ⁻³	61.024	3.5315*10 ⁻²	0.26417
1 m ³ (SI)	1*10 ⁶	1 000	1	61.1024*10 ⁻⁴	35.315	264.17
1 pulgada ³	16.387	1.6387*10 ⁻²	1.6387*10 ⁻⁵	1	5.7870*10 ⁻⁴	4.3290*10 ⁻³
1 pie ³	28 317	28.317	2.8317*10 ⁻²	1 728	1	7.4805
1 galón ³	785.4	3.7854	3.7854*10 ⁻³	231	0.13368	1

MASA

Unidad	g	kg (SI)	oz	lb	ton métrica	ton corta
1G	1	1.0*10 ⁻³	3.5274*10 ⁻²	2.2046*10 ⁻³	1.0*10 ⁻⁶	1,1023*10 ⁻⁶
1 kg (SI)	1 000	1	35.274	2.2046	1.0*10 ⁻³	1,1023*10 ⁻³
1 oz	28.350	2.8350*10 ⁻²	1	0.0625	2.8350*10 ⁻⁵	3,125*10 ⁻⁵
1lb	453.59	0.45359	16	1	4,5359*10 ⁻⁴	5.0*10 ⁻⁴
1 ton métr.	1.0*10 ⁶	1 000	3.5274*10 ⁻⁴	2 204.6	1	1.1023
1 ton corta	9.0718*10 ⁵	907.18	3.2*10 ⁴	2 000	0.90718	1

Unidades comunes de fuerza y presión.

1 atmósfera = 760 mm Hg
 = 1.013 x 10⁵Pa
 = 14.70 libras por pulgada cuadrada
 1 bar=10⁵Pa
 1 torr = 1 mm Hg
 1 N = 1 kgm/s²
 1 Pa = 1 Kg/m s² = 1 N/m²

Unidades comunes de energía.

1 J = 1 Kg m²/s²
 1 J = 1 x 10⁷erg
 1 cal**= 4.184 J = 4.181 x 10⁷erg = 4.129 x 10⁻²Latm = 2.612x 10¹⁹eV
 1 erg= 1 x 10⁻⁷ J = 2.3901 x 10⁻⁸cal
 1 eV= 1.6022 x 10⁻¹⁹ J= 1.6022 x 10⁻¹²erg = 96.487 kJ/mol ***
 1 L atm = 24.217 cal = 101.32 J= 1.05506 x10¹⁰ erg = 252.2 cal

** La cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de un gramo de agua de 14.5 °C a 15.5 °C.

*** Obsérvese que las demás unidades son por partícula y deben multiplicarse por 6.022 x 10²³ para poderse comparar en forma estricta.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	H Hydrogen 1.008								
2	Li Lithium 6.94	Be Beryllium 9.0121831							
3	Na Sodium 22.98976928	Mg Magnesium 24.305							
4	K Potassium 39.0983	Ca Calcium 40.078	Sc Scandium 44.955908	Ti Titanium 47.867	V Vanadium 50.9415	Cr Chromium 51.9961	Mn Manganese 54.938044	Fe Iron 55.845	Co Cobalt 58.933194
5	Rb Rubidium 85.4678	Sr Strontium 87.62	Y Yttrium 88.90584	Zr Zirconium 91.224	Nb Niobium 92.90637	Mo Molybdenum 95.95	Tc Technetium 98	Ru Ruthenium 101.07	Rh Rhodium 102.90550
6	Cs Caesium 132.90545196	Ba Barium 137.327	57-71	Hf Hafnium 178.49	Ta Tantalum 180.94788	W Tungsten 183.84	Re Rhenium 186.207	Os Osmium 190.23	Ir Iridium 192.217
7	Fr Francium 223	Ra Radium 226	89-103	Rf Rutherfordium 267	Db Dubnium 268	Sg Seaborgium 269	Bh Bohrium 270	Hs Hassium 269	Mt Meitnerium 278

Atomic Number →

Symbol →

Atomic Mass →

← Name

Alkali M

Alkaline

Transiti

Basic M

Semim

Lanthanide
Series

La Lanthanum 138.90547	Ce Cerium 140.116	Pr Praseodymium 140.90766	Nd Neodymium 144.242	Pm Promethium 145	Sm Samarium 150.36	Eu Europium 151.964
-------------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Actinide
Series

Ac Actinium 227	Th Thorium 232.0377	Pa Protactinium 231.03588	U Uranium 238.02891	Np Neptunium 237	Pu Plutonium 244	Am Americium 243
------------------------------	----------------------------------	--	----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



Química Suastes, S.A. de C.V.

Pámpano No. 7 Col. Del Mar Deleg. Tláhuac

CP. 13270 México, D.F. Tels. 5859-8975

5863-7677 Fax: 5859-8976

www.reactivosmeyer.com.mx

10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Metal	Nonmetal										
Earth	Halogen										
ion Metal	Noble Gas										
Metal	Lanthanide										
Metal	Actinide										
			5 B Boron 10.81	6 C Carbon 12.011	7 N Nitrogen 14.007	8 O Oxygen 15.999	9 F Fluorine 18.998403163	10 Ne Neon 20.1797			
			13 Al Aluminium 26.9815385	14 Si Silicon 28.085	15 P Phosphorus 30.973761998	16 S Sulfur 32.06	17 Cl Chlorine 35.45	18 Ar Argon 39.948			
			28 Ni Nickel 58.6934	29 Cu Copper 63.546	30 Zn Zinc 65.38	31 Ga Gallium 69.723	32 Ge Germanium 72.630	33 As Arsenic 74.921595	34 Se Selenium 78.971	35 Br Bromine 79.904	36 Kr Krypton 83.798
			46 Pd Palladium 106.42	47 Ag Silver 107.8682	48 Cd Cadmium 112.414	49 In Indium 114.818	50 Sn Tin 118.710	51 Sb Antimony 121.760	52 Te Tellurium 127.60	53 I Iodine 126.90447	54 Xe Xenon 131.293
			78 Pt Platinum 195.084	79 Au Gold 196.966569	80 Hg Mercury 200.592	81 Tl Thallium 204.38	82 Pb Lead 207.2	83 Bi Bismuth 208.98040	84 Po Polonium 209	85 At Astatine 210	86 Rn Radon 222
			110 Ds Darmstadtium 281	111 Rg Roentgenium 281	112 Cn Copernicium 285	113 Uut Ununtrium 286	114 Fl Flerovium 289	115 Uup Ununpentium 289	116 Lv Livermorium 293	117 Uus Ununseptium 294	118 Uuo Ununoctium 294
			64 Gd Gadolinium 157.25	65 Tb Terbium 158.92535	66 Dy Dysprosium 162.500	67 Ho Holmium 164.93033	68 Er Erbium 167.259	69 Tm Thulium 168.93422	70 Yb Ytterbium 173.054	71 Lu Lutetium 174.9668	
			96 Cm Curium 247	97 Bk Berkelium 247	98 Cf Californium 251	99 Es Einsteinium 252	100 Fm Fermium 257	101 Md Mendelevium 258	102 No Nobelium 259	103 Lr Lawrencium 266	
stem											

INDICADORES

Indicador	Intervalo de PH	Ácido	Básicos
Verde de malaquita	0.0-2.0	amarillo	verde-azul
Verde Esmeralda	0.0-2.6	amarillo	verde
Eosina Y	0.0-3.0	amarillo	verde
Eritrosina B	0.0-3.6	naranja	rojo
Verde de metilo	0.1-2.3	amarillo	azul
Violeta de metilo 2B	0.1-2.7	amarillo	violeta
Ácido pícrico	0.2-1.0	incoloro	amarillo
Rojo de Cresol	0.2-1.8	rojo	amarillo
Violeta cristal	0.8-2.6	amarillo	azul-violeta
Azul de timol	1.2-2.8	rojo	amarillo
Tropeolina 00	1.3-3.2	rojo	amarillo
Eosina B	1.4-2.4	incoloro	rosa
Rojo de Quinaldina	1.4-3.2	incoloro	rosa
2,4-Dinitrofenol	2.4-4.0	incoloro	amarillo
Amarillo de Metilo	2.9-4.0	rojo	amarillo
Azul de bromofenol	3.0-4.6	amarillo	azul violeta
Rojo Congo	3.0-5.2	azul	amarillo naranja
Anaranjado de metilo	3.1-4.4	rojo	naranja
Alizarina sodio sulfato	3.7-5.2	amarillo	violeta
Rojo de α -naftil	3.7-5.0	rojo	amarillo
Verde de Bromocresol	4.0-5.6	amarillo	azul
2,5-Dinitrofenol	4.0-5.8	incoloro	amarillo
Alizarina sulfosódica	4.3-6.3	amarillo	violeta
Rojo Metil	4.4-6.2	rojo	amarillo
Rojo de clorofenol	4.8-6.4	amarillo	rojo
Púrpura de Bromocresol	5.2-6.8	amarillo	púrpura
p-Nitrofenol	5.4-7.5	incoloro	amarillo

Tabla para indicadores de PH

Indicador	Intervalo de PH	Ácido	Básicos
Azul de bromoxilenol	5.7-7.5	amarillo	azul
Alizarina	5.8-7.2	amarillo	rojo
Azul de Bromotimol	6.0-7.6	amarillo	azul
Azul de bromofenol	6.2-7.6	amarillo	azul
Rojo de fenol	6.4-8.2	amarillo	rojo
3-Nitrofenol	6.6-8.6	incoloro	amarillo-naranja
Rojo Neutro	6.8-8.0	incoloro	amarillo
Ácido rosólico	6.8-8.0	amarillo	rojo
Rojo de Cresol	7.2-8.8	amarillo	rojo
α -naftolftaleína	7.3-8.7	rosa	verde
Púrpura de Cresol	7.4-9.0	amarillo	púrpura
Tropeolina 000	7.6-8.9	amarillo	rosa-rojo
Azul de Timol	8.0-9.6	amarillo	azul
Fenolftaleína	8.0-10.0	incoloro	rojo
α -naftolbenzoína	9.0-11.0	amarillo	azul
Timolftaleína	9.4-10.6	incoloro	azul
Azul alcalino 6B	9.4-14.0	violeta	rosa
Alizrina	10.0-12.0	amarillo	púrpura
Azul de Nilo	10.1-11.1	azul	rojo
Diazpúrpura	10.1-12.0	amarillo	violeta
Tropeolina 0	11.0-13.0	amarillo	naranja-marrón
Nitramina	11.0-13.0	incoloro	naranja-marrón
Azul de Poirier	11.0-13.0	azul	violeta-rosa
Amarillo Clayton	12.0-13.0	amarillo	rojo
Ácido trinitrobenzónico	12.0-13.4	incoloro	naranja-rojo
Carmín de Indigo seco	11.5-13.0	azul	amarillo
Azul epsilon	11.6-13.0	naranja	violeta

ALCOHOLES

<u>CAT</u>	<u>PRODUCTO</u>
5390	ALCOHOL BUTÍLICO
5395	ALCOHOL CETÍLICO
5400	ALCOHOL ESTEARÍLICO
5405	ALCOHOL ETÍLICO 96° DESNATURALIZADO
5410	ALCOHOL ETÍLICO 96° POTABLE DE CAÑA
5415	ALCOHOL ISOPROPÍLICO
5417	ALCOHOL LAÚRICO
5420	ALCOHOL METÍLICO
5925	ALCOHOL POLIVINÍLICO


ÁCIDOS

<u>CAT</u>	<u>PRODUCTO</u>
5195	ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL
5200	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO
5203	ÁCIDO ARSÉNICO (TRIÓXIDO DE ARSÉNICO)
5205	ÁCIDO ASCÓRBICO
5210	ÁCIDO BENZOICO ESCAMAS
5215	ÁCIDO BÓRICO
5220	ÁCIDO CÍTRICO ANHIDRO
5225	ÁCIDO CLORHÍDRICO (MURIÁTICO)
5230	ÁCIDO CRÓMICO ESCAMAS
5240	ÁCIDO ESTEÁRICO
5245	ÁCIDO FÉNICO CRISTAL (FENOL)
5260	ÁCIDO FLUORHÍDRICO 70%
5265	ÁCIDO FÓRMICO
5270	ÁCIDO FOSFÓRICO ÁMBAR 85%
5275	ÁCIDO FOSFÓRICO CLARO 85%
5285	ÁCIDO FUMÁRICO
5290	ÁCIDO LÁCTICO 85%
5291	ÁCIDO MALÉICO
5292	ÁCIDO MÁLICO
5293A	ÁCIDO MOLIBDICO TÉCNICO
5293	ÁCIDO NICOTÍNICO (NIACINA)
5295	ÁCIDO NÍTRICO 60%
5300	ÁCIDO OLÉICO
5305	ÁCIDO OXÁLICO CRISTALES
5315	ÁCIDO SALICÍLICO
5320	ÁCIDO SÓRBICO

<u>CAT</u>	<u>PRODUCTO</u>
5325	ÁCIDO SULFÁMICO CRISTALES
5327	ÁCIDO SULFANILICO TEC.
5330	ÁCIDO SULFÚRICO AL 90%
5335	ÁCIDO TÁNICO
5340	ÁCIDO TARTÁRICO

METALES, METALOIDES Y NO METALES

<u>CAT</u>	<u>PRODUCTO</u>
5470	ALUMINIO LÁMINAS 10x3cm
5462	ALUMINIO GRANALLA
5463	ALUMINIO POLVO
5610	ANTIMONIO POLVO
5620	AZUFRE POLVO
5625	AZUFRE TROZOS
5740	BISMUTO AGUJAS
5776A	CADMIO BARRAS
5776	CADMIO GRANALLA
5870	CARBÓN ANIMAL POLVO
5880	CARBÓN VEGETAL ACTIVADO GRANULADO
5885	CARBÓN VEGETAL ACTIVADO POLVO
5950	COBRE ALAMBRE
5965	COBRE GRANALLA
5975	COBRE LÁMINAS 10x3cm
5980	COBRE LIMADURA POLVO
6005	CROMO PIEDRA
6042	ESTAÑO LAMINA
6150	GRAFITO POLVO TEC.
6270	MANGANESO ESCAMAS
6300	MERCURIO
6435	NÍQUEL BARRAS
6500	PLOMO GRANULADO
6505	PLOMO LÁMINA 10x3cm
7165	YODO
7190	ZINC GRANALLA
7195	ZINC LÁMINA 10x3cm
7200	ZINC POLVO




COLORANTES E INDICADORES

CAT	PRODUCTO
8365	ALMIDON SOLUCIÓN INDICADORA 0.25 % P/ YODOMETRIA
5570	ANILINA AMARILLO HUEVO (NARANJA)
5575	ANILINA AZUL (COLORANTE VEGETAL INOFENSIVO)
5580	ANILINA CAFÉ (COLORANTE VEGETAL INOFENSIVO)
5585	ANILINA ROJO FRESA
5590	ANILINA ROSA (COLORANTE VEGETAL INOFENSIVO)
5595	ANILINA VERDE LIMÓN (ESMERALDA)
5600	ANILINA VIOLETA (MORADO)
8380	AZUL DE BROMOFENOL SOL. ALCOHOLICA AL 1 %
8370	AZUL DE BROMOFENOL SOL. ALCOHOLICA AL 0.04%
8375	AZUL DE BROMOFENOL SOL. ALCOHOLICA AL 0.1 %
8390	AZUL DE BROMOTIMOL SOL. ALCOHOLICA AL 1%
8385	AZUL DE BROMOTIMOL SOL. ALCOHOLICA AL 0.04%
8395	AZUL DE METILENO SOLUCIÓN ACUOSA AL 0.5%

COLORANTES E INDICADORES

CAT	PRODUCTO
8415	AZUL DE METILENO SOLUCIÓN ALCOHOLICA 1%
8420	AZUL DE METILENO ALCOHOLICA SATURADA
5626	AZUL DE METILENO POLVO I.C. 52015
8400	AZUL DE METILENO SOLUCIÓN ACUOSA AL 1 %
8405	AZUL DE METILENO SOLUCIÓN ACUOSA AL 3 %
8410	AZUL DE METILENO SOLUCIÓN ACUOSA SATURADA
8435	AZUL DE TIMOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA INDICADORA 1 %
8430	AZUL DE TIMOL SOLUCIÓN ACUOSA 0.4%
8425	AZUL DE TIMOL SOLUCIÓN INDICADORA 0.04 %
8655	EOSINA AMARILLENTO ALCOHOLICA SATURADA
8640	EOSINA AMARILLENTO SOLUCIÓN 1 % ACUOSA
8650	EOSINA AMARILLENTO SOLUCIÓN 1 % ALCOHOLICA
8645	EOSINA AMARILLENTO SOLUCIÓN 5 % ACUOSA
8695	FENOLFTALEÍNA SOLN. ALCOHOLICA 1% (EN ETANOL 96 %)
8680	FENOLFTALEÍNA 0.02 % EN ALCOHOL AL 50 %
8685	FENOLFTALEÍNA 0.5 AL 1 % EN ALCOHOL AL 50 %
8690	FENOLFTALEÍNA 1 % EN ALCOHOL AL 70 %

CAT	PRODUCTO
8705	FENOLFTALEÍNA 1 % EN METANOL
8700	FENOLFTALEÍNA 2 % EN ALCOHOL AL 96 %
8760	INDICADOR UNIVERSAL PH (1-14)
8763	ÍNDIGO CARMIN SOLUCIÓN ACUOSA 0.3 %
8770	LUGOL (SOLUCIÓN YODO / YODURO DE POTASIO)
8805	NARANJA DE ACRIDINA 0.1 % SOLUCIÓN ACUOSA
8815	NARANJA DE METILO SOLUCIÓN ACUOSA 0.01 %
8820	NARANJA DE METILO SOLUCIÓN ACUOSA 0.05 %
8825	NARANJA DE METILO SOLUCIÓN ACUOSA 0.1 %
8830	NARANJA DE METILO SOLUCIÓN ACUOSA 1 %
8832	NARANJA DE XILENOL 0.1 % SOLUCIÓN ACUOSA
8835	NEGRO DE ERIOCROMO T 0.5 % SOLUCIÓN ALCOHOLICA (INDICADOR PARA DUREZA)
6405	NEGRO DE HUMO POLVO
9175	PÚRPURA DE BROMOCRESOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA 0.04 %
9180	PÚRPURA DE BROMOCRESOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA 1 %
9185	PÚRPURA DE METACRESOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA 0.04 %
9190	PÚRPURA DE METACRESOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA 1 %
9200	ROJO CONGO SOLUCIÓN ACUOSA 0.1 %
9205	ROJO CONGO SOLUCIÓN ACUOSA 1 %
9210	ROJO DE CLOROFENOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA 0.04 % INDICADOR
9215	ROJO DE CRESOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA 0.02 % INDICADOR
9220	ROJO DE CRESOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA 1 %
9230	ROJO DE FENOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA 1 %
9225	ROJO DE FENOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA 0.02 %
9240	ROJO DE METILO SOLUCIÓN ALCOHOLICA 0.02 % (EN ETANOL 60 %)
9235	ROJO DE METILO SOLUCIÓN ALCOHOLICA 0.02 % (EN METANOL)
9245	ROJO DE METILO SOLUCIÓN ALCOHOLICA 0.1 % (EN METANOL)
9250	ROJO DE METILO SOLUCIÓN ALCOHOLICA 0.2 % (EN ETANOL)



<u>CAT</u>	<u>PRODUCTO</u>
9255	ROJO DE METILO SOLUCIÓN ALCOHOLICA 1 % (EN ETANOL)
9505	VERDE BRILLANTE SOLUCIÓN ACUOSA 1%
9510	VERDE BROMOCRESOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA 0.04%
9515	VERDE BROMOCRESOL SOLUCIÓN ALCOHOLICA 0.1% (EN ETANOL)
9520	VERDE DE BROMOCRESOL ALCOHOLICA 1 %
9525	VIOLETA DE GENCIANA SOL. ACUOSA 1 %
9530	VIOLETA DE GENCIANA SOL. ALCOHÓLICA 1 %
9535	VIOLETA DE METILO SOLUCIÓN ACUOSA 1%
9540	VIOLETA DE METILO SOLUCIÓN ALCOHÓLICA 1%

CERAS Y GOMAS

<u>CAT</u>	<u>PRODUCTO</u>
5915	CERA DE ABEJA AMARILLA
5920	CERA DE ABEJA BLANCA
5925	CERA DE CAMPECHE
5930	CERA DE CANDELILLA
5935	CERA DE CARNAUBA
6130	GOMA ARÁBIGA POLVO
6135	GOMA DE ALGARROBO
6145	GOMA DE TRAGACANTO

SALES METÁLICAS

<u>CAT</u>	<u>PRODUCTO</u>
------------	-----------------

ALUMINIO

5455	CLORURO DE ALUMINIO CRISTALES
5460	ESTEARATO DE ALUMINIO
5465	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO
5475	ÓXIDO DE ALUMINIO
5480	SULFATO DE ALUMINIO
5615	ANTIMONIO SULFURO POLVO
5618	ANTIMONIO TRIOXIDO

AMONIO

5490	ACETATO DE AMONIO CRISTALES
5437	ALUMBRE DE AMONIO POLVO
5440	ALUMBRE DE AMONIO TROZOS
5495	BICARBONATO DE AMONIO CRISTALES
5500	BIFLUORURO DE AMONIO CRISTALES

<u>CAT</u>	<u>PRODUCTO</u>
5510	CARBONATO DE AMONIO
5515	CITRATO DE AMONIO
5520	CLORURO DE AMONIO
5525	DICROMATO DE AMONIO CRISTALES
5530	FOSFATO DE AMONIO DIBÁSICO
5535	FOSFATO DE AMONIO MONOBÁSICO
5545	METAVANADATO DE AMONIO POLVO
5547	MOLIBDATO DE AMONIO
5555	NITRATO DE AMONIO GRANULADO
5557	OXALATO AMONIO
5560	SULFATO DE AMONIO GRANULADO
5565	TIOCIANATO DE AMONIO (SULFOCIANURO)

BARIO

5675	CARBONATO DE BARIO
5680	CLORURO DE BARIO CRISTALES
5685	SULFATO DE BARIO
5672	ACETATO DE BARIO

BISMUTO


5735	CITRATO DE BISMUTO
5745	NITRATO DE BISMUTO
5748	TRIOXIDO DE BISMUTO

CADMIO

5775	CLORURO DE CADMIO CRISTAL
5777	SULFATO DE CADMIO CRISTAL

CALCIO

5785	ACETATO DE CALCIO POLVO
5790	CARBONATO DE CALCIO POLVO
5795	CARBURO DE CALCIO TROZOS
5800	CLORURO DE CALCIO ANHIDRO
5802	CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO
5805	ESTEARATO DE CALCIO POLVO
5810	FLUORURO DE CALCIO POLVO
5815	FOSFATO DE CALCIO DIBÁSICO
5820	FOSFATO DE CALCIO MONOBÁSICO
5825	FOSFATO DE CALCIO TRIBÁSICO
5830	GLUCONATO DE CALCIO POLVO
5835	HIDRÓXIDO DE CALCIO POLVO
5840	HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO 65%
5845	LACTATO DE CALCIO



CALCIO

<u>CAT</u>	<u>PRODUCTO</u>
5850	NITRATO DE CALCIO CRISTALES
5855	ÓXIDO DE CALCIO TROZOS
5860	SULFATO DE CALCIO POLVO

COBALTO

5942	NITRATO DE COBALTO CRISTALES
5943	SULFATO DE COBALTO CRISTALES

COBRE

5944	ACETATO COBRE (ACETATO CÚPRICO)
5960	CIANURO DE COBRE
5962	CLORURO DE COBRE CRISTAL (II) (CLORURO CÚPRICO)
5970	HIDRÓXIDO DE COBRE
5985	NITRATO DE COBRE (CÚPRICO)
5990	ÓXIDO DE COBRE II
5995	SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO

ESTAÑO

6040	CLORURO DE ESTAÑO (ESTAÑOSO)
------	------------------------------

ESTRONCIO

6044	CLORURO DE ESTRONCIO ANHIDRO
6044	CLORURO DE ESTRONCIO CRISTAL

HIERRO

6072	CLORURO FÉRRICO (CLORURO DE HIERRO III)
6085	CLORURO FERROSO CRISTAL (CLORURO DE HIERRO II)
6090	FUMARATO FERROSO
6090	FUMARATO FERROSO
6080	ÓXIDO FÉRRICO (AMARILLO-ROJO)
6095	SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADO
6106	SULFURO DE HIERRO (PIRITA) POLVO

LITIO

6222	CLORURO DE LITIO
6223	NITRATO DE LITIO

MAGNESIO

<u>CAT</u>	<u>PRODUCTO</u>
6230	CARBONATO DE MAGNESIO
6235	CLORURO DE MAGNESIO CRISTALES
6240	ESTEARATO DE MAGNESIO
6245	HIDRÓXIDO DE MAGNESIO
6247	NITRATO DE MAGNESIO
6250	ÓXIDO DE MAGNESIO
6255	SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO

MANGANESO

6267	CARBONATO DE MANGANESO
6265	DIÓXIDO DE MANGANESO
6275	SULFATO DE MANGANESO

MERCURIO

6295	CLORURO MERCÚRICO (CLORURO DE MERCURIO II)
6325	CLORURO MERCUROSO (CLORURO DE MERCURIO I)
6330	NITRATO MERCUROSO
6310	ÓXIDO DE MERCURIO AMARILLO
6315	ÓXIDO DE MERCURIO ROJO
6317	SULFATO MERCÚRICO (SULFATO DE MERCURIO II)
6320	YODURO DE MERCURIO ROJO

NÍQUEL


6422	ACETATO DE NÍQUEL
6425	CARBONATO DE NÍQUEL
6428	CLORURO DE NÍQUEL CRISTAL
6440	SULFATO DE NÍQUEL

PLATA

6490	NITRATO DE PLATA CRISTAL
------	--------------------------

PLOMO

<u>CAT</u>	<u>PRODUCTO</u>
6495	ACETATO DE PLOMO
6497	CARBONATO DE PLOMO
6510	NITRATO DE PLOMO CRISTAL
6515	ÓXIDO DE PLOMO (AMARILLO / ROJO) (LITARGIRIO)
6517	SULFATO DE PLOMO




POTASIO

CAT	PRODUCTO
5445	ALUMBRE DE POTASIO CRISTALES
5450	ALUMBRE DE POTASIO TROZOS
6520	BICARBONATO DE POTASIO
6522	BIFTALATO DE POTASIO
6530	BROMURO DE POTASIO
6535	CARBONATO DE POTASIO
6540	CIANURO DE POTASIO GRANULADO
6545	CITRATO DE POTASIO CRISTAL
6550	CLORURO DE POTASIO
6553	CROMATO DE POTASIO CRISTALES
6555	DICROMATO DE POTASIO CRISTALES
6557	ESTANATO DE POTASIO (IV) PURO
6560	FERRICIANURO DE POTASIO CRISTALES
6570	FOSFATO DE POTASIO DIBÁSICO
6575	FOSFATO DE POTASIO MONOBÁSICO
6580	HIDRÓXIDO DE POTASIO ESCAMAS
6585	HIDRÓXIDO DE POTASIO LENTEJAS
6590	METABISULFITO DE POTASIO
6595	NITRATO DE POTASIO
6600	SORBATO DE POTASIO
6605	SULFATO DE POTASIO
6620	TARTRATO DE POTASIO Y SODIO
6622	TIOCIANATO DE POTASIO
6631	YODURO DE POTASIO CRISTALES

SODIO

6755	ACETATO DE SODIO CRISTALES
6780	ALGINATO DE SODIO
6785	ASCORBATO DE SODIO
6790	BENZOATO DE SODIO POLVO
6795	BICARBONATO DE SODIO
6805	BISULFATO DE SODIO
6810	BISULFITO DE SODIO
6815	BROMURO DE SODIO
6820	CARBONATO DE SODIO ANHIDRO POLVO
6825	CARBONATO DE SODIO MONOHIDRATADO
6830	CIANURO DE SODIO GRANULAR
6835	CITRATO DE SODIO CRISTALES

CAT	PRODUCTO
6840	CLORITO DE SODIO 80-85%
6850	CLORURO DE SODIO CRISTALES
6845	CLORURO DE SODIO GRANULAR
6800	DICROMATO DE SODIO CRISTALES
6857	ESTANATO DE SODIO (IV) PURO
6865	ESTEARATO DE SODIO POLVO
6866	FERROCIANURO DE SODIO CRISTALES
6870	FLUORURO DE SODIO
6875	FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO ANHIDRO
6876	FOSFATO DE SODIO MONOBÁSICO
6877	FOSFATO DE SODIO TRIBÁSICO
6880	GLUCONATO DE SODIO
6885	GLUTAMATO DE SODIO
6890	HEXAMETAFOFATO DE SODIO GRANULADO
6895	HIDROSULFITO DE SODIO 85%
6900	HIDRÓXIDO DE SODIO ESCAMAS
6905	HIDRÓXIDO DE SODIO LENTEJAS
6927	HIPOFOSFITO DE SODIO
6930	LAURIL SULFATO DE SODIO POLVO
6935	METABISULFITO DE SODIO
6940	METASILICATO DE SODIO
6950	NITRATO DE SODIO GRANULAR
6955	NITRITO DE SODIO CRISTALES
6957	PERBORATO DE SODIO
6958	PERSULFATO DE SODIO
6960	PIROFOSFATO DE SODIO
6965	PROPIONATO DE SODIO
6970	SALICILATO DE SODIO
6975	SILICATO DE SODIO LÍQUIDO
6980	SULFATO DE SODIO ANHIDRO POLVO
6932	SULFATO DE SODIO LAURIL ETER 28 %
6985	SULFITO DE SODIO
6990	SULFURO DE SODIO ANHIDRO ESCAMAS
6995	TETRABORATO DE SODIO (BORATO) (BORAX)
6997	TIOCIANATO DE SODIO
7000	TIOSULFATO DE SODIO CRISTALES
7005	TRIPOLIFOSFATO DE SODIO



TITANIO

<u>CAT</u>	<u>PRODUCTO</u>
7060	DIÓXIDO DE TITANIO

ZINC

7170	ZINC ACETATO
7175	ZINC CIANURO
7180	ZINC CLORURO
7185	ZINC ESTEARATO
7205	ZINC ÓXIDO POLVO
7210	ZINC SULFATO MONOHIDRATADO POLVO


OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

5175	ACETANILIDA
5345	AGAR AGAR (FUERZA DE GEL EN AGUA 1.5 % 200-350 g/cm2)
5355	AGUA DE ROSAS
5380	ALBÚMINA DE HUEVO
5385	ALCANFOR SINTÉTICO
5430	ALMIDÓN DE MAÍZ
5435	ALMIDÓN DE PAPA
5567	ANHÍDRIDO FTÁLICO
5627	BÁLSAMO DE CANADA NATURAL
5702	BENTONITA SODICA
5730	BILIS DE BUEY (EXTRACTO)
5755	BREA TROZOS
5760	BROMO AGUA (SATURADA)
5865	CAOLÍN POLVO
5890	CARBOPOL 940 (LANOPOL)
5895	CARBOXIMETIL CELULOSA (CMC)
5900	CASEÍNA LÁCTICA 30/60 MALLAS
5902	CELITE 501
5903	CELITE 545
5905	CELITE POLVO (TIERRA DIATOMÁCEA)
5907	CELULOSA
5997	COLESTEROL
6000	COLODIÓN ELÁSTICO
6010	DEXTRINA AMARILLA
6035	ESPERMA DE BALLENA
6115	GLICERILO MONOESTEARATO

6120	GLUCOSA ANHÍDRA (DEXTROSA)
6125	GLUCOSA MONOHIDRATADA (DEXTROSA)

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS


<u>CAT</u>	<u>PRODUCTO</u>
6150	GRAFITO POLVO
6153	GRASA SILICONA ALTO VACÍO
6155	GRENETINA CRISTALES
6157	GRENETINA PURA
6160	GUAYACOL
6180	HIDROQUINONA
6205	LACTOSA
6210	LANOLINA ANHIDRA
6215	LECITINA DE SOYA
6220	LEVADURA DE CERVEZA
6290	MENTOL NATURAL
6334	METIL CELULOSA
6380	NAFTALINA (BOLAS)
6405	NEGRO DE HUMO POLVO
6415	NIPAGIN (METILPARABEN)
6420	NIPASOL (PROPILPARABEN)
6445	PARAFINA ESCAMAS 56°-58°C (HISTOLÓGICA)
6450	PARAFINA TROZOS
6015	p-DICLOROBENCENO CRISTALES
6465	PECTINA CÍTRICA
6470	PEPTONA ACTIVA DE CARNE
6705	SACARINA SÓDICA
6710	SACAROSA CRISTALES
7010	SORBITOL 100%
7025	SULFANILAMIDA
7027	TALCO POLVO FINO PURO
7030	TALCO POLVO FINO
7040	TIMOL CRISTALES
7055	TIOUREA CRISTALES
7080	TRIETANOLAMINA
7085	TWEEN 20 (AGENTE HUMECTANTE ORGÁNICO)
7095	TWEEN 80 (AGENTE HUMECTANTE Y SURFACTANTE ORGÁNICO)
7100	UREA GRANULADA
7110	VASELINA LÍQUIDA (ACEITE MINERAL AMARILLO)
7105	VASELINA LÍQUIDA BLANCA N.F. 70
7115	VASELINA SÓLIDA



Código NFPA

- 0 Materiales que no arden cuando se exponen a temperaturas de 815o C por un periodo de 15 minutos.
- 1 Materiales de este grado requieren de un precalentamiento considerable bajo todas las condiciones ambientales de temperatura antes de que ocurra ignición o combustión.
- 2 Materiales que deben calentarse moderadamente o exponerse a temperaturas altas antes que presenten combustión, los materiales de este grado pueden desprender vapores en cantidad suficiente para producir atmósferas peligrosas.
- 3 Líquidos y sólidos que pueden incendiarse bajo casi todas las condiciones ambientales de temperatura. Materiales que arden con rapidez por razón de tener oxígeno en su molécula.
- 4 Materiales que a temperatura ambiente y presión atmosférica, se dispersan y pueden formar mezclas con el aire cuyo punto de inflamación es menor o 22.8°C y de ebullición mayor o 37.8°C.

- 0 Los materiales cuya exposición bajo condiciones de incendio, no ofrecen mayor riesgo a los propios de los materiales comunes.
- 1 Materiales que por exposición a ellos pueden causar irritación, pero sólo daños parciales, aún si no reciben atención médica.
- 2 Materiales que bajo condiciones de incendio, pueden desprender productos de combustión irritantes. Materiales que pueden causar irritación en la piel sin destruir tejido.
- 3 Materiales que por exposiciones cortas pueden causar daños severos temporales o daños parciales aún en el caso de recibir atención médica rápida. Materiales que desprenden gases y productos de combustión altamente tóxicos. Materiales corrosivos a tejidos vivos o tóxicos por absorción por la piel.
- 4 Materiales que por exposiciones cortas pueden causar la muerte o daños parcialmente mayores, aún en el caso de que reciba atención médica incluyendo a aquellos peligrosos que no se deben acercar sin equipo especial de protección.



- 0 Materiales que por sí mismos son normalmente estables, aún bajo exposiciones a fuego y no reaccionan con agua.
- 1 Materiales que por sí mismos son normalmente estables, pero que pueden volverse inestables a temperaturas y presiones elevadas.
- 2 Materiales que por sí mismos son normalmente inestables y con facilidad sufren reacciones de cambio químico violento, pero no detonan. Este grado debe incluir materiales que pueden sufrir cambios químicos con liberación de energía a presión y temperatura elevada, también debe incluir a aquellos materiales que pueden reaccionar violentamente con el agua y que pueden formar mezclas potencialmente explosivas con agua.
- 3 Materiales que por sí mismos son capaces de reaccionar explosivamente, pero que requieren una gran fuente iniciadora o materiales sensitivos a choque mecánico o térmico a temperatura y presión elevada.
- 4 Materiales que por sí mismos son capaces de detonar y/o explotar fácilmente por reacciones a temperatura ambiente y a presión normal. Este grado debe incluir materiales que son sensitivos a choques térmicos o mecánicos a temperatura y presión normal.

Los materiales según sus riesgos especiales pueden ser:
 Los que muestran reactividad con el agua, que se identifican con W.
 Y algunos otros que no están reconocidos por NFPA; sin embargo comercialmente son utilizados:
 OXY. Poseen propiedades oxidantes. ACI. Ácidos
 CORR. Corrosivos. AL. Alcalinos.

COLOR DE ALMACENAJE:

Recomendamos el siguiente código de color de almacenaje apropiado para los productos químicos. Se listan 5 colores, cada uno de ellos agrupa los productos compatibles entre sí para su almacenamiento. El color de almacenaje indica el riesgo predominante del producto.



VERDE INÓCUO

ROJO INFLAMABLE

AZUL TÓXICO

BLANCO CORROSIVO

AMARILLO OXIDANTE



Desde 1998, esta empresa 100% mexicana, se ha esforzado por desarrollar estándares de calidad logrando reconocimiento y presencia en más de 20 estados de la república, posicionando en el mercado la marca REACTIVOS QUÍMICA MEYER.

Nuestra filosofía de calidad es el eje que rige todas nuestras acciones, productos y servicios, garantizando la satisfacción plena de nuestros compradores al adquirir productos químicos confiables.

Trabajamos estrechamente con nuestros clientes, para proporcionarles productos de la más alta calidad, con el objetivo primario de satisfacer sus necesidades, comprometiéndonos a responder consistentemente a sus expectativas y requerimientos.

Estamos respaldados con ISO 9001:2000 a través del enfoque basado en procesos, asegurando la conformidad de los productos y servicios que proporcionamos; identificamos los puntos de control en cada proceso con la finalidad de proporcionar productos que satisfagan enteramente sus necesidades.

Nos interesa escuchar, responder y relacionarnos eficazmente con nuestros clientes y partes interesadas sobre la conformidad del servicio proporcionado, considerando que el mismo se basa en la integridad, atención, cortesía, comunicación, oportunidad, lo anterior con la finalidad de obtener retroalimentación de sus necesidades y requisitos ya que para nosotros es importante escuchar la voz del cliente para integrarlo a nuestro SGC para la mejora de nuestros procesos.



Contáctenos

Química Suastes, S.A. de C.V.

Pámpano No. 7 Col. Del Mar Deleg. Tláhuac

C.P. 13270 México, D.F. Tels. 5859-8975

5863-7677 Fax: 5859-8976

www.reactivosmeyer.com.mx